

SPEZIFIKATION



Technische Daten gemäß ISO 8666

| | | |
|---|---------|--------------|
| Länge über alles | 12.81 m | 42' 0" |
| Länge über alles - verl. feste Plattf. | 13.51 m | 44' 4" |
| Länge über alles - verl. high/low Plattf. | 13.79 m | 45' 3" |
| Länge Rumpf | 12.15 m | 39' 10" |
| Breite | 3.99 m | 13' 1" |
| Tiefgang max. | 1.17 m | 3' 10" |
| Wassertank | 335 l | 74 UK gal |
| Kraftstofftank | 900 l | 198 UK gal |
| Verdrängung | 11.56 t | 11.38 UK t |
| CE - Kategorie - max. Personen | B - 12 | C - 14 |
| Motor Standard | | |
| 2x Volvo Penta D6-340 | ca. | 30 Kn*(TBC) |
| Motor Optionen | | |
| 2x Volvo Penta D6-380 | ca. | 33 Kn* (TBC) |
| 2x Volvo Penta D6-440 | ca. | 38 Kn* (TBC) |



*Alle Leistungsangaben erfolgen nach bestem Wissen und sind als Orientierungswerte aufzufassen. Diese Angaben garantieren nicht die Höchstgeschwindigkeit, da diese insbesondere von Faktoren wie der Sauberkeit des Rumpfes, dem Zustand des Propellers, dem zu tragenden Gewicht und der Luft-/ Wassertemperatur abhängen. Die Leistungskraft kann außerdem von der Zusatzausstattung beeinflusst werden. FJORD behält sich das Recht vor die Spezifikationen, im Einklang mit der Unternehmensphilosophie zur Forschung und Entwicklung, zu ändern. Die Standardpropeller werden, gemäß der Auflagen von Volvo, in Greifswald getestet. Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen und Materialien können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Informationen hierzu erhalten sie von Ihrem Händler. Gültig ab 2021.04.01.

EXTERIEUR + INTERIEUR LAYOUTS



F1

*standard
T-top*



D1

E1 D2

F1

standard



E2 D3

F2

option



E1 D4

F3

option




E1


F4

option

EXTERIEUR + INTERIEUR LAYOUTS



EXTERIEUR + INTERIEUR LAYOUTS



standard

option

option

option

option

STANDARD EQUIPMENT

RUMPF

- / GFK-Rumpf, Isophthal-Gelcoat, Farbe: signal white (gemäß Farbauswahl), erste Lage mit Vinyl esterharz
- / Wasserpass, Isophthal-Gelcoat, Farbe: jet black (gemäß Farbauswahl)
- / Luken zum Öffnen in der Eignerkabine und Nasszelle

DECK & COCKPIT

- / Armaturenbrett, Farbe: signal white (gemäß Farbauswahl), mit Fußstützen, Handgriffen, Handschuhfach, Getränkehalter, Signalhorn, Schaltpanel, Motorraumfeuerlöschsystem, 2 Notabschaltungen für die Kraftstoffzufuhr, Ablage für ein iPad auf dem Armaturenbrett
- / GFK-Deck, Isophthal-Gelcoat, Farbe: signal white (gemäß Farbauswahl), erste Lage mit Vinyl esterharz. Fenderaufbewahrung aus Edelstahl. Breite Edelstahl-Handgriffe, Drahtreling am Heck. Ausklappbare Stufen an der Süllkante Bb und Stb. Sonnenliege im Bugbereich.
- / Teak auf dem Deck, der Badeplattform und der Süllkante
- / Stauraum für Fender am Bug.
- / FJORD Steuerrad mit Kippsystem
- / Windschutzscheibe
- / Badeplattform mit integrierter Teleskop-Badeleiter
- / Manuelle Motorraumklappe
- / 6 Aluminium-Festmacherklampen, Edelstahl-Handläufe
- / Duschelement mit heißem- und kaltem Wasser
- / Pilot- und Copilotsitze mit klappbaren Polsterkissen
- / T-Top mit Windschutzrahmen und Scheibenwischerabdeckung, Gelcoatoberfläche, Farbe: white

ANTRIEB

- / Schallisolierter Motorraum inkl. Lüftern mit integriertem Feuerlöschsystem, automatisch und manuell auslösbar, Batteriepaket - Motoren: 2x 90 Ah / 12 V, Batterieladegerät 35 A (für Motor- und Servicebatterien)
- / 2 Volvo Penta D6-340/DPI (250 kW) mit Joystick, Propeller TBC, 2 Volvo 2,5" Motordisplays
- / Volvo Penta BTS (Trimmsystem), manuell
- / Kraftstofftank, Kapazität: 900 Liter, Kraftstofffilter

AUSRÜSTUNG / GERÄTE

- / 12 V und 230 V elektrisches System mit 230 V Landstromanschluss 15 A und Steckdosen in der Eignerkabine (2), Toilette (1), Lobbybereich (1), Hauswirtschaftsraum (1), Motorraum (1) und 12 V am Armaturenbrett (1)
- / Service-Batterie: 2 x 160 Ah AGM
- / Länderversion: EU / AUS
- / Kabelloses Laden für Mobiltelefon in der Kabine (2)
- / Elektrische Toilette
- / Dimmbare Einbaustrahler und indirekte Beleuchtung in der Eignerkabine. Licht in der Nasszelle, im Stauraum sowie im Motorraum.
- / Fäkalientank, Kapazität: 62 Liter
- / Wassertank, Kapazität: 335 Liter
- / Heißwasserboiler und Pumpe
- / Bilgepumpen: automatisch elektrisch (2) und manuelle Notfallpumpe im Cockpit (1)

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- / MyFjord Safety Cloud mit 24 Monaten Abonnement und Geräteinstallation an Bord

LAYOUT & INTERIOR

- / A1: Eignerkabine mit Doppelbett, 2 Kleiderschränke, Sideboards, 2 Schubkästen unter dem Bett. 3 Oberlichter, 2 davon zu Öffnen. Ein voll ausgestattetes Bad mit separater Duschkabine mit Regen- und Handdusche.
- / B1: Lobby mit schmalem Sofa und Kühlschublade (35 L) unter dem Sofa
- / C1: Stauraum mit Licht

EXTERIOR MODULES

- / D1: Pantry Modul, Bb, 660 mm, mit Abdeckung, Kühlschrank (65 L), Arbeitsplatte in Marine Mineral Stone und 1 zusätzlicher Copilotsitz mit Abdeckung
- / E1: Pilot- und Copilotsitz an Stb, mit rückseitigem Stauraum
- / F1: Leeres Deck

POLSTER & HOLZ

- / Polster und Matratzen mit Textilbezug in der Ausführung porto bello, Farbe: cream (gemäß Farbauswahl)
- / Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz in der Ausführung: warm mahogany (gemäß Farbauswahl)
- / Fußboden in allen Kabinen - pale acacia (gemäß Farbkarte)
- / Außenpolster in der Ausführung: matrix, Farbe: gull wing (gemäß Farbauswahl)
- / Steueremannsitze in: synthetic leather, Farbe: dark grey (gemäß Farbauswahl)

TRANSPORT

- / Übersicht der Feuerlöcherpositionen an Bord (Feuerlöcher sind nicht im Lieferumfang enthalten), FJORD Handbuch in FJORD Dokumententasche